

Seizures First Aid (Simplified Chinese)

# 癫痫发作的急救措施

儿童癫痫发作、痉挛或抽搐（无法控制的晃动）可由发烧、头部受伤、癫痫和其他疾病引起。



## 癫痫发作的信号



困惑



胳膊和腿僵硬或抽搐



失去意识（晕倒）

眼睛向后翻  
头向后拱

呼吸困难

一旦出现癫痫发作，请立即拨打三个零(000)。

## 癫痫发作时的护理



事

- 将孩子转移到地板/地面上的安全位置，并拿走任何可能伤害他们的尖锐物品
- 陪在孩子身边
- 写下癫痫发作开始的时间，以及孩子在发作期间的情况，以便您能告知急救人员和医生。



的事

- 抱着孩子
- 让孩子独自一人
- 往孩子嘴里放任何东西
- 给孩子吃东西或喝东西。

## 癫痫发作之后马上

- 把孩子翻转为侧躺
- 冷静地与孩子交谈，直到他们完全恢复，或帮助人员到达。

您可以通过完成急救课程来了解更多关于照顾癫痫发作儿童的信息。

昆士兰儿童医院（Queensland Children's Hospital）急诊科编写。我们感谢顾客和照顾者的贡献。Resource ID: FS212 Reviewed: July 2022 **免责声明：**本资料由医护人员制作，仅作为指南，旨在支持而非取代与您孩子的医生或医护人员的讨论。信息会定期更新，因此请检查您所参考的是最新的版本。如果您孩子的健康有疑问，请酌情寻求医疗建议。

